











# Tipuri de cadre

Tipuri de cladiri		Deschidere cladire m	Panta acoperis %	Inaltime la streasina m	Dimensiune travee m
<b>AZM1</b> Deschidere libera, acoperis simplu si stalpi cu sectiune variabila		15,00 - 30,00 30,00 - 60,00	2 - 33 10 - 33	4,20 - 9,00 4,20 - 12,00	5,00 - 12,00
<b>AZM2/3/4</b> Cladiri cu acoperis simplu, stalpi exteriori cu sectiune variabila si stalpi interiori de sustinere		18,00 - 30,00 30,00 - 72,00	2 - 33 2 - 33	4,20 - 7,20 4,20 - 12,00	
		27,00 - 72,00	2 - 33	4,20 - 9,00	
		36,00 - 72,00	2 - 33	4,20 - 9,00	
<b>AP</b> Extindere laterala ce poate fi atasata unei cladiri principale. Stalpi zvelti, cu sectiune constanta, permit alinierea peretilor cu stalpii.		3,00 - 15,00	2 - 33	3,00 - 6,60	
					
<b>AL</b> Cladiri cu deschidere libera, cu o singura panta, avand stalpi cu sectiune constanta		6,00 - 12,00	2 - 10	3,00 - 6,60	
<b>AE</b> Cladiri cu deschidere libera, acoperis simplu si stalpi cu sectiune constanta		10,00 - 20,00	2 - 33	3,00 - 6,60	
<b>AS</b> Deschideri libere mari si foarte mari, cu acoperis simplu. Stalpi cu sectiune variabila		42,00 - 72,00	20	5,40 - 9,00	
<b>AT</b> Sali de tenis conforme reglementarilor in vigoare cu stalpi cu sectiune constanta, disponibile cu acoperis simplu sau poligonal		variabila	33	4,20	variabila

Oricare alta dimensiune intermediara este disponibila